

# 巴中市生态环境局

巴环境审〔2022〕18号

## 巴中市生态环境局 关于巴中市南江县长赤镇污水处理厂入河 排污口设置论证报告的批复

四川嘉陵江水务有限公司：

你公司《巴中市南江县长赤镇污水处理厂入河排污口设置论证报告》（以下简称《论证报告》）审核申请（四川一体化政务服务平台受理单编号：511900-20220927-000262）收悉。根据《中华人民共和国水法》《中华人民共和国水污染防治法》《入河排污口监督管理办法》等规定，现批复如下。

一、南江县长赤镇污水处理厂位于南江县长赤镇龙池村6社黑潭河左岸，主要废污水来源为城镇居民产生的生活污水，服务范围面积约为1.78km<sup>2</sup>，服务人口约41000人。本次论证为已建入河排污口，论证规模为5000m<sup>3</sup>/d，污水处理达标后经排放管道排入黑潭河（玉堂水库库区），入河排污口坐标：东经106°40'3.576"，北纬32°8'39.156"。

《论证报告》指出南江县长赤镇污水处理厂入河排污口设置符合黑潭河和玉堂水库水域管理要求，对水域水质和水生态产生积极影响，对第三者权益的影响甚微，长赤镇污水处理厂

入河排污口的设置是合理、可行的。我局原则同意《论证报告》总体结论，入河排污口编号为：FD-511922-0003-SH-00。你公司应严格落实《论证报告》提出的环境保护和环境风险对策及措施，以确保对环境的不利影响能够得到缓解和控制。

二、废污水浓度及排放总量控制要求：项目污水主要污染物浓度满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准。污水排放量不超过 182.5 万 t/a，主要污染物排放量为化学需氧量不超过 91.25t/a，氨氮不超过 9.125t/a，总磷不超过 0.9125t/a，生化需氧量不超过 18.25t/a。

三、你公司应加强污染防治设施运行维护，确保稳定达标排放。严格落实环境风险对策及措施，防止发生水污染事故。按国家有关要求和监测规范开展自行监测工作，加强入河排污计量及水质监测设施运行维护，做好相关环境信息公开工作。

四、为便于入河排污口的监督管理，在排污管道（厂区外、入河前）留出观察窗口，并按规定设置入河排污口标志牌。入河排污口涉河构（建）筑物建设应按规定取得地方水行政主管部门同意。

五、入河排污设施竣工后经验收合格方可投入运行，并于每年 1 月底前向属地生态环境部门报告上一年度入河排污情况。

六、若该入河排污口暂停使用、永久封闭或者排污情况发生较大变化的，应当及时向属地生态环境部门报告。若该入河

排污口设置地点、排放方式、排放主要污染物及排放量发生变化，需重新进行入河排污口设置论证并办理相关审批手续。

七、巴中市南江生态环境局负责该入河排污口日常监督管理，你公司应在收到本批复 15 个工作日内将批复后的《论证报告》和本批复送达巴中市南江生态环境局备案，并接受各级生态环境部门的监督管理。

巴中市生态环境局

2022 年 11 月 18 日

**信息公开选项：主动公开**

抄送：巴中市水利局，巴中市南江生态环境局，巴中市生态环境保护综合行政执法支队。